

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от
18.10.2024 № 43240041000115589273
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/25661361>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«18» октября 2024 г.

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 198» города Кирова (МКДОУ № 198), ИНН 4346050637, ОГРН 1034316520644, объект контроля – образование дошкольное, субъект чрезвычайно высокого риска (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 24Б.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «15» октября 2024 г. по «18» октября 2024 г.
фактический срок проведения профилактического визита

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытаний (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 13.09.2024 № 43-20-09/03-2354-2024, от 11.01.2023 № 43-20-08/03-39-2023.

с «15» октября 2024 г. по «18» октября 2024 г.

5. Профилактический визит проведен: Хисамиевой Натальей Николаевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015, Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Хохлова Татьяна Ивановна, заведующий МКДОУ № 198.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: Осмотр, истребование документов, отбор проб, инструментальные обследования в следующие сроки: «15» октября 2024г. с 09.00ч. по «15» октября 2024г. 14.00 ч. лабораторные испытания, экспертиза

в следующие сроки: с «15» октября 2024г. по «18» октября 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

— приказ на уполномоченного представителя юридического лица; личные медицинские книжки персонала с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров и гигиенического обучения (списки сотрудников с указанием ФИО, занимаемой должности, даты поступления на работу); списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях; документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения

питьевого режима воспитанников (график смены кипяченой воды); сведения о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых.

11. При проведении профилактического визита 15.10.2024 установлено:

МКДОУ № 198 размещается по адресу: 610014 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 24Б, в 2-этажном кирпичном здании. В состав помещений МКДОУ № 198 входят: 6 групповых ячеек, музыкальный зал, прачечная, пищеблок, медицинский кабинет. Территория имеет наружное освещение, на которой находятся 6 игровых площадок с верандами. Групповые ячейки имеют: раздевальные комнаты, групповые (игровые) комнаты, спальни, буфетные, туалетные. Списочный состав детей МКДОУ № 198 – 134 человека. Время пребывания детей в МКДОУ № 198 с 07.00 до 19.00, организовано 5-ти разовое питание: завтрак, II завтрак, обед, полдник, ужин. Для питья детям используется кипяченая вода, которая кипятится не менее 5 минут, затем охлаждается непосредственно в емкости, где кипятилась, смена кипяченой воды в емкостях (чайниках) в групповых МКДОУ № 198 проводится через каждые 3 часа. Отопление, водоснабжение, водоотведение централизованное. Всего сотрудников МКДОУ № 198 – 43 человека, из них 2 сотрудника находятся в декретном отпуске. Искусственное освещение в раздевальных, игровых групп № 5 «Смешарики», № 2 «Золотой ключик», № 1 «Гномики», № 6 «Теремок» МКДОУ № 198 не соответствует гигиеническим нормативам.

1. Стены и потолок в туалете для сотрудников имеют дефекты (отходит побелка), в помещении для инвентаря возле стен у поддона отслаивается покраска, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. 18.10.2024 при рассмотрении в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 10-1555-2024-ГЗ от 17.10.2024 по результатам измерений к протоколу измерений параметров освещенности № 1684.1-Ф от 17.10.2024, протокола измерений параметров освещенности № 1684.1-Ф от 17.10.2024 установлено: средний уровень искусственной освещенности во всех измеренных точках (в игровой группы № 5 «Смешарики» составляет 299 лк, в игровой группы № 2 «Золотой ключик» - 303 лк, в игровой группы № 1 «Гномики» - 344 лк, в игровой группы № 6 «Теремок» - 307 лк при нормируемой освещенности 400 лк; в раздевальной группы № 5 «Смешарики» составляет 135 лк, в раздевальной группы № 2 «Золотой ключик» - 167 лк, в раздевальной группы № 1 «Гномики» - 162 лк, в раздевальной группы № 6 «Теремок» - 107 лк при нормируемой освещенности 200 лк) не соответствует требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.54 п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита проведены: отбор проб питьевой воды из разводящей сети на микробиологические и санитарно-химические показатели, инструментальные обследования (измерения) физических факторов (параметры микроклимата и искусственной освещенности), экспертиза личных медицинских книжек сотрудников по прохождению медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и вакцинации сотрудниками организации.

По результатам лабораторных испытаний: питьевая вода централизованного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Средний уровень искусственной освещенности во всех измеренных точках (раздевальная, игровая гр. № 5, раздевальная, игровая гр. № 2, раздевальная, игровая гр. № 1, раздевальная, игровая гр. № 6) не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Прохождение сотрудниками медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, вакцинации соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При анализе списков о количественном составе детей по группам с указанием площади помещений игровых установлено количество детей в группах соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 из расчета площади для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) не менее 2 м² на 1 ребенка.

В ходе профилактического визита нарушений других обязательных требований, указанных в уведомлении № 379 от 27.09.2024, не установлено.

12. К настоящему акту прилагаются: копия протокола осмотра от 15.10.2024 на 2 л. в 1 экз., протокол лабораторных испытаний на 1 л. в 1 экз., протоколы измерений параметров микроклимата на 2 л. в 1 экз., протокол измерений параметров освещенности на 4 л. в 1 экз., экспертные заключения № 09-1545-2024-ГЗ на 2 л. в 1 экз., экспертное заключение № 10-1555-2024-ГЗ на 1 л. в 1 экз., предписание об устранении выявленных нарушении обязательных требований № 349 от 18.10.2024 на 1 л. в 1 экз.




(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кировской области



Н.Н.Хисамиева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:			
18.10.2024	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
(дата, время)			

Отказался от ознакомления:

	(Подпись)	(должность)	(ФИО)
(дата, время)			

